



Lada recepcyjna

Furonto

design: Piotr Kuchciński

Lady recepcyjne Furonto pozwalają na swobodne i elastyczne aranżowanie przestrzeni recepcji w zależności od potrzeb. Dostępne są w różnych gabarytach, kształtach i wykończeniach, a odpowiednie połączenie tych elementów tworzy lekkie i geometryczne bryły. Pozbawione zbędnych ozdób, wyrafinowane, w przemyślanych proporcjach lady recepcyjne Furonto charakteryzują się maksymalnie uproszczoną formą.

Wyposażenie:

- półki: prostokątne i łukowe: płyta melaminowana,
- okleina naturalna, grubość 36mm, półka prostokątna zamontowane oświetlenie LED, owalne: szkło bezbarwne lub grafitowe, grubość 8mm
- nadstawka: melamina; okleina naturalna; konglomerat
- szklane przesłony: szkło bezbarwne lub grafitowe, grubość 6 mm
- kosz komputerowy

CECHY UŻYTKOWE:

- bogaty wybór wykończeń frontów
- obniżony front lady, ułatwiający kontakt interpersonalny
- światlenie lady – LED, światło białe zimne

FRONT / BOK:

- grubość frontu 50 mm: płyta melaminowana - front łukowy HPL, okleina naturalna, głęboko tłoczona okleina naturalna, MDF lakier struktura, lakier wysoki połysk*, beton
- głębokość boków 60 lub 80 cm
- moduł łukowy - możliwość wyboru wariantu 45° lub 90°

BLAT / NOGI:

- płyta melaminowana gr. 25 mm; obrzeże 2 mm
- możliwość wyboru przepustów kablowych w blacie i nogach
- głębokość blatów 60 lub 80 cm
- nogi lady mogą być standardowe lub zwężone

COKÓŁ:

- MDF lakier struktura - zamontowane oświetlenie LED

NOGI:



•NK
noga kwadratowa - profil 50x50mm, metal malowany proszkowo, regulacja wysokości 74-84h cm



• NO
noga owalna - profil owalny 60x30mm, metal malowany proszkowo, poziomowanie w zakresie 10 mm



• ND
noga drewniana - lite drewno dębowe, poziomowanie w zakresie 10 mm

Minimus - stoły


Nogi:

stoły wysokie

stoły niskie

NK









KP
krawędzie proste



NP
narożnik prosty

NO







KP
krawędzie proste



KF
krawędzie frezowane





NP
narożnik prosty



NZ
narożnik zaokrąglony

ND







KP
krawędzie proste



KF
krawędzie frezowane




NP
narożnik prosty



NZ
narożnik zaokrąglony

Blaty:





możliwość zamontowania mediaportów


Minimus - biurka

Nogi:

biurka pojedyncze

biurka podwójne

NK



KP
krawędzie proste



NP
narożnik prosty



wsparte na szafce
lub kontenerze

NO



KP
krawędzie proste



KF
krawędzie frezowane



NP
narożnik prosty



NZ
narożnik zaokrąglony



wsparte na szafce
lub kontenerze

ND



KP
krawędzie proste



KF
krawędzie frezowane



NP
narożnik prosty





NZ
narożnik zaokrąglony



wsparte na szafce
lub kontenerze

Blaty:



wycięcia scallop
(gt. 40 lub 60 mm)



otwory do przepustów
kablowych