

Minimus

Produktdatenblatt

balma

Design: Piotr Kuchciński



Minimus

Die Minimus-Kollektion von Tischen und Schreibtischen bietet die Möglichkeit, durchdachte Räume für Arbeit und Besprechungen. Minimus Tische und Schreibtische sind in zahlreichen Größen und mit verschiedenen Tischplattenformen erhältlich: rechteckig, quadratisch und rund. Das solide Gestell besteht aus Beinen aus massivem Eichenholz oder Metallprofilen. Ein charakteristisches Merkmal der Kollektion sind die von der Tischplattenkante zurückgesetzten Tischplattenhalterungen. Dadurch lassen sich Stühle mit Armlehnen ungehindert an den Tisch heranschieben und Zubehör bequem montieren.



Merkmale der Kollektion

Einfache, leichte Konstruktion:

- Minimalistisches Design, das Stabilität gewährleistet und zugleich optisch leicht wirkt.

Hohe Ergonomie:

- Die zurückgesetzte Gestellkonstruktion unterstützt den Komfort im täglichen Gebrauch und bietet viel Bewegungsfreiheit.

Modularität:

- Das System ermöglicht die Konfiguration von Einzelarbeitsplätzen, einseitig auf Stauraummöbeln abgestützten Schreibtischen, Schreibtischen im Bench-System und modularen Tischen.

Prüfungen, Normen und Zertifikate

Die Kollektion wurde in einem akkreditierten Möbelprüflabor umfassend geprüft. Die Ergebnisse bestätigen ihre Sicherheit und Belastbarkeit.

- **Konformitätszertifikat**

Einhaltung der Normen:


- **PN-EN 527-1:2011:** Büromöbel. Büro-Arbeitstische. Teil 1: Maße
- **PN-EN 527-2+A1:2019-08:** Büromöbel. Büro-Arbeitstische. Teil 2: Anforderungen an Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit.
- **PN-EN 15372:2016-12:** Möbel. Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit. Anforderungen an Tische für den Nicht-Wohnbereich (Prüfstufe 2).
- **PN-EN 1729-1:2016-02 und PN-EN 1729-2+A1:2016-02, PN-EN 15372:2016-12**

Prüfumfang: Die positiven Laborergebnisse bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit in Bezug auf Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.


Technische Spezifikation

Tischplatten:

- Dicke: 25 mm.
- Kantenausführungen:




(KP) gerade Kante: Standard für Melaminplatte mit 2 mm Kante und verfügbar für Naturfurnier.




(KF) gefräste Kante: Verfügbar für Naturfurnier, Nano-Laminat auf Sperrholz und HPL auf Sperrholz; auf 12 mm Dicke gefräst. Gefräste Kanten sind für Schreibtische im Bench-System nicht verfügbar.

- Ecken:



(NP) gerade Ecken: Standard bei allen Modellen.



(NP) abgerundete Ecken: Nur mit ovalen (NO) oder hölzernen (ND) Beinen erhältlich. Abgerundete Ecken sind für Schreibtische im Bench-System nicht verfügbar.

Gestell:

- Pulverbeschichtetes Metall. Die tragenden Elemente sind Tischplattenhalterungen aus einem 50 x 30 mm pulverbeschichteten Metallprofil.
- Tische haben 2 Tischplattenhalterungen.
- Schreibtische haben 1 Tischplattenhalterung.
- Beine:



(NK) Vierkantbein: Pulverbeschichtetes Metallprofil 50x50 mm; Höhenverstellung von 74 bis 84 cm.



(NO) ovales Bein: Ovalprofil 60x30 mm aus pulverbeschichtetem Metall; Nivellierung im Bereich von 10 mm.



(ND) Holzbein: Lackiertes Eichenholz, Ovalprofil 60x30 mm; Nivellierung im Bereich von 10 mm. Holzbeine ND sind für Schreibtische im Bench-System nicht verfügbar.

Verfügbare Modelle



Stehtische
Höhe 107 cm.



Mobile Stehtische
Höhe 107 cm (nur mit ovalem Bein NO).



Tische
Höhe 74 cm, mit rechteckigen, quadratischen und runden Tischplatten.



Modulare Tische
Systeme mit einer Tiefe von 90 oder 120 cm und Mittelbeinen.



Schreibtische: Freistehend und Einseitig abgestützte Schreibtische: einen Schrank (H 65 cm oder H 53 cm) oder einen Container (H 57,5 cm) abgestützt werden. Tiefe 70 oder 80 cm.



Schreibtische im Bench-System: Arbeitsplätze für 2, 4 oder 6 Personen. Arbeitsplätze für 2 kann auf einen Schrank (H 65 cm oder H 53 cm) oder einen Container (H 57,5 cm).

Zusatzausstattung und Zubehör

- **Knieblende:** 18 mm dicke Platte mit 2 mm Kante; gerade Ecken (NP) oder abgerundete Ecken (NZ). Version 1: Melaminplatte. Version 2: Naturfurnier. Höhe: 30 oder 35 cm.
- **Kabelführung:** Kabeldurchlässe; Scallop-Ausschnitte an der Vorderseite mit 40 oder 60 mm Tiefe (nur Melaminplatte); horizontale einzelne Kabelkanäle (UN-51-54) und doppelte Kabelkanäle (UN-95-98); vertikale Kabelführung für das Vierkantbein (G4-128) aus pulverbeschichtetem Metall.
- Sonstiges: **Mediaports** laut Balma-Angebot; **Etum** Trennwand mit Montage ET-1 für einen einzelnen Schreibtisch mit gerader Kante KP bzw. ET-8 für Bench.

Farben und Materialien

Tischplatten:

- Melaminplatte - alle Farben aus dem Balma-Materialmuster.
- Naturfurnier - alle Farben aus dem Balma-Materialmuster.
- Nano-Laminat auf Sperrholz (Weiß 3101, Schwarz 3102).
- HPL auf Sperrholz (Schwarz 1100, Weiß 2700).


Holzbeine (ND):

- Eichenholz.
- Eichenho lackiert in den Farben des natürlichen Eichenfurniers gemäß dem Balma-Musterbuch.

Metallgestelle beine (NO, NK):

- Pulverbeschichtete Metall- alle Farben aus dem Balma-Materialmuster.


Abmessungen



D2-001

netto: 71
brutto: 75


szt./pc./St.: 2
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1090 W: 910 H: 180



D2-002

netto: 66
brutto: 70


szt./pc./St.: 2
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1090 W: 910 H: 180



D2-003

netto: 58
brutto: 61


szt./pc./St.: 2
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-004

netto: 49
brutto: 52


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-005

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1080 W: 710 H: 150



D2-006

netto: 18
brutto: 20


szt./pc./St.: 2
L: 660 W: 660 H: 90
L: 1080 W: 560 H: 160



D2-007

netto: 20
brutto: 21


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1080 W: 560 H: 160



D2-013

netto: 57
brutto: 60


szt./pc./St.: 2
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-014

netto: 49
brutto: 52


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-101

netto: 70
brutto: 75


szt./pc./St.: 2
L: 2410 W: 1110 H: 90
L: 1100 W: 910 H: 230



D2-102

netto: 65
brutto: 69


szt./pc./St.: 2
L: 2210 W: 1110 H: 90
L: 1100 W: 910 H: 230



D2-103

netto: 56
brutto: 60


szt./pc./St.: 2
L: 2010 W: 1010 H: 90
L: 1100 W: 910 H: 230



D2-104

netto: 48
brutto: 51


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 90
L: 1100 W: 810 H: 230



D2-105

netto: 24
brutto: 25


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1085 W: 105 H: 130



D2-106

netto: 18
brutto: 19


szt./pc./St.: 2
L: 660 W: 660 H: 90
L: 1085 W: 105 H: 130



D2-107

netto: 20
brutto: 21


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1085 W: 105 H: 130



D2-201

netto: 78
brutto: 83


szt./pc./St.: 3
L: 2780 W: 1210 H: 40
L: 2130 W: 70 H: 60
L: 1260 W: 775 H: 340



D2-202

netto: 65
brutto: 69


szt./pc./St.: 3
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1860 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 725 H: 340



D2-203

netto: 60
brutto: 64


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1660 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 725 H: 340



D2-204

netto: 52
brutto: 55


szt./pc./St.: 3
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1460 W: 70 H: 60
L: 1060 W: 725 H: 290



D2-205

netto: 45
brutto: 50


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1260 W: 70 H: 60
L: 960 W: 725 H: 290



D2-206

netto: 41
brutto: 46


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 910 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 960 W: 725 H: 290



D2-207

netto: 62
brutto: 66


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 1610 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1660 W: 725 H: 290



D2-208

netto: 24
brutto: 27


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 40
L: 860 W: 725 H: 290



D2-209

netto: 61
brutto: 64


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 1810 H: 40
L: 725 W: 1330 H: 200



D2-210

netto: 35
brutto: 37


szt./pc./St.: 2
L: 1260 W: 1260 H: 40
L: 725 W: 1010 H: 270



D2-211

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1110 W: 1110 H: 40
L: 725 W: 835 H: 280
L: 725 W: 690 H: 240



D2-221

netto: 54
brutto: 59


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1210 W: 725 H: 290



D2-222

netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1210 W: 725 H: 290



D2-223

netto: 49
brutto: 51


szt./pc./St.: 2
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 2060 W: 70 H: 60



D2-224

netto: 33
brutto: 35


szt./pc./St.: 2
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1360 W: 70 H: 60



D2-225

netto: 8
brutto: 10


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 829 H: 410



D2-226

netto: 44
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 910 W: 725 H: 290



D2-227

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 910 W: 725 H: 290



D2-228

netto: 38
brutto: 40


szt./pc./St.: 2
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 2060 W: 70 H: 60



D2-229

netto: 25
brutto: 27


szt./pc./St.: 2
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1360 W: 70 H: 60



D2-230

netto: 7
brutto: 9


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 400 H: 410



D2-231

netto: 16
brutto: 18


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 725 W: 895 H: 220



D2-232

netto: 33
brutto: 36


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 725 W: 1310 H: 240



D2-301

netto: 74
brutto: 79


szt./pc./St.: 3
L: 2780 W: 1210 H: 40
L: 2130 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 810 H: 230



D2-302

netto: 61
brutto: 65


szt./pc./St.: 3
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1860 W: 70 H: 60
L: 1080 W: 810 H: 180



D2-303

netto: 56
brutto: 59


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1660 W: 70 H: 60
L: 1080 W: 810 H: 180



D2-304

netto: 48
brutto: 51


szt./pc./St.: 3
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1460 W: 70 H: 60
L: 810 W: 980 H: 180



D2-305

netto: 40
brutto: 46


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1260 W: 70 H: 60
L: 810 W: 880 H: 180



D2-306

netto: 36
brutto: 42


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 910 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 810 W: 880 H: 180



D2-307

netto: 38
brutto: 44


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 1610 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1580 W: 810 H: 180



D2-308

netto: 58
brutto: 62


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 40
L: 810 W: 780 H: 180



D2-309

netto: 19
brutto: 22


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 1810 H: 40
L: 810 W: 1280 H: 180



D2-310

netto: 57
brutto: 60


szt./pc./St.: 2
L: 1260 W: 1260 H: 40
L: 810 W: 980 H: 180



D2-311

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1110 W: 1110 H: 40
L: 810 W: 780 H: 180
L: 810 W: 680 H: 180



D2-321

netto: 52
brutto: 56


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-322

netto: 36
brutto: 39


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-325

netto: 7
brutto: 9


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 829 H: 410



D2-326

netto: 41
brutto: 45


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 230



D2-327

netto: 28
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-330

netto: 6
brutto: 7


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 549 H: 410



D2-331

netto: 15
brutto: 17


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 725 W: 895 H: 220



D2-332

netto: 32
brutto: 36


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1280 W: 810 H: 290



D2-333

netto: 54
brutto: 57


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-334

netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-335

netto: 42
brutto: 45


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-336

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-401

netto: 74
brutto: 78


szt./pc./St.: 3
L: 2780 W: 1210 H: 40
L: 2130 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 750 H: 240



D2-402

netto: 61
brutto: 65


szt./pc./St.: 3
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1860 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 750 H: 240



D2-403

netto: 56
brutto: 60


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1660 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 750 H: 240



D2-404

netto: 48
brutto: 51


szt./pc./St.: 3
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1460 W: 70 H: 60
L: 960 W: 750 H: 240



D2-405

netto: 40
brutto: 43


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1260 W: 70 H: 60
L: 860 W: 750 H: 240



D2-406

netto: 37
brutto: 39


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 910 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 860 W: 750 H: 240



D2-408

netto: 20
brutto: 22


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 40
L: 760 W: 750 H: 240



D2-410

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 2
L: 1260 W: 1210 H: 40
L: 860 W: 750 H: 240



D2-411

netto: 19
brutto: 21


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 660 W: 750 H: 240



D2-421

netto: 53
brutto: 56


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-422

netto: 36
brutto: 39


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-426

netto: 42
brutto: 45


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-427

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-431

kg netto: 15
brutto: 17


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 725 W: 895 H: 220



D2-432

kg netto: 32
brutto: 35


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1280 W: 810 H: 290



D2-433

kg netto: 54
brutto: 58


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-434

kg netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-435

kg netto: 43
brutto: 46


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-436

kg netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-501

kg netto: 39
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-502

kg netto: 35
brutto: 38


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-503

kg netto: 32
brutto: 35


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-504

kg netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-505

kg netto: 35
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-506

kg netto: 32
brutto: 35


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-507

kg netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-508

kg netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-509

kg netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290



D2-510

netto: 34
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290



D2-511

netto: 31
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290



D2-512

netto: 28
brutto: 30


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290



D2-513

netto: 34
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290



D2-514

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290



D2-515

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290



D2-516

netto: 23
brutto: 25


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290



D2-525

netto: 61
brutto: 65


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290



D2-526

netto: 55
brutto: 59


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1690 W: 730 H: 290



D2-527

netto: 49
brutto: 52


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290



D2-528

netto: 55
brutto: 58


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290



D2-529

netto: 49
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290



D2-530

netto: 45
brutto: 48


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290



D2-531

netto: 64
brutto: 67


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1610 W: 730 H: 290



D2-532

netto: 58
brutto: 61

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1610 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-533

kg netto: 51
brutto: 55

szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1610 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-534

kg netto: 57
brutto: 61

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1410 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-535

kg netto: 52
brutto: 55

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1410 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-536

kg netto: 47
brutto: 50


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1410 W: 730 H: 290



D2-537

kg netto: 183
brutto: 190


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-538

kg netto: 162
brutto: 169


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-539

kg netto: 143
brutto: 149


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-540

kg netto: 160
brutto: 167


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-541

kg netto: 138
brutto: 144


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-542

kg netto: 125
brutto: 131


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-543

kg netto: 121
brutto: 126


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-544

kg netto: 109
brutto: 114


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-545

kg netto: 96
brutto: 101


szt./pc./St.: 5
2x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-546

kg netto: 114
brutto: 119


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-547

kg netto: 103
brutto: 108


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-548

kg netto: 94
brutto: 98


szt./pc./St.: 5
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-549

kg netto: 60
brutto: 62


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-550

kg netto: 53
brutto: 55


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-551

kg netto: 47
brutto: 49


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-552

kg netto: 53
brutto: 54


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-553

kg netto: 47
brutto: 49


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-554

kg netto: 43
brutto: 44


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-601

kg netto: 34
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-602

kg netto: 31
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-603

kg netto: 28
brutto: 30


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-604

kg netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-605

kg netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-606

kg netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-607

kg netto: 25
brutto: 27


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-608

kg netto: 23
brutto: 24


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-609

netto: 35
brutto: 38


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-610

netto: 32
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-611

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-612

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-613

netto: 32
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-614

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-615

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-616

netto: 21
brutto: 23


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-625

netto: 57
brutto: 60


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180



D2-626

netto: 51
brutto: 54


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180



D2-627

netto: 45
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180



D2-628

netto: 50
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 810 H: 180



D2-629

netto: 45
brutto: 48


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 810 H: 180



D2-630

netto: 40
brutto: 43


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 810 H: 180



D2-631

netto: 61
brutto: 64

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-632

kg netto: 55
brutto: 58

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-633

kg netto: 49
brutto: 52

szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-634

kg netto: 55
brutto: 58

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-635

kg netto: 51
brutto: 53

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-636

kg netto: 45
brutto: 48


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180



D2-637

kg netto: 172
brutto: 179


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-638

kg netto: 154
brutto: 161


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-639

kg netto: 135
brutto: 141


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-640

kg netto: 152
brutto: 158


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-641

kg netto: 136
brutto: 142


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-642

kg netto: 117
brutto: 123


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-643

kg netto: 115
brutto: 120


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-644

kg netto: 103
brutto: 107


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-645

kg netto: 90
brutto: 94


szt./pc./St.: 5
2x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-646

kg netto: 101
brutto: 106


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-647

netto: 91
brutto: 95


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-648

netto: 81
brutto: 85


szt./pc./St.: 5
2x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-649

netto: 58
brutto: 60


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1200 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-650

netto: 52
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 1200 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-651

netto: 45
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 1200 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-652

netto: 51
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1000 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-653

netto: 46
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 1000 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-654

netto: 41
brutto: 42


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 1000 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-701

netto: 35
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 240



D2-702

netto: 32
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 240



D2-703

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 240



D2-704

netto: 25
brutto: 27


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-705

netto: 31
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-706

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-707

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-708

netto: 23
brutto: 25


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-709

netto: 33
brutto: 35


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-710

netto: 30
brutto: 32


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-711

netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-712

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-713

netto: 29
brutto: 32


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-714

netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-715

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-716

netto: 21
brutto: 23


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-901

netto: 6
brutto: 7


szt./pc./St.: 1
L: 1640 W: 310 H: 50



D2-902

netto: 6
brutto: 6


szt./pc./St.: 1
L: 1440 W: 310 H: 50



D2-903

netto: 5
brutto: 5


szt./pc./St.: 1
L: 1240 W: 310 H: 50



D2-904

netto: 4
brutto: 5

szt./pc./St.: 1
L: 1040 W: 310 H: 50



D2-905

netto: 4
brutto: 4

szt./pc./St.: 1
L: 840 W: 310 H: 50

Die in der technischen Karte präsentierten Maße und Daten sind nur indikativ und zur Orientierung gedacht. Aufgrund der Spezifität des Möbelherstellungsprozesses und der Eigenschaften der verwendeten Materialien (z. B. Elastizität und Dicke des Polsterschaums, natürliches Arbeiten des Holzes) können die tatsächlichen Abmessungen und Gewichte des fertigen Produkts aufgrund von Fertigungstoleranzen minimal von den angegebenen Werten abweichen.