

Minimus

Karta produktowa

balma

design: Piotr Kuchciński



Minimus

Kolekcja stołów i biurek Minimus umożliwia kreowanie przemyślanych i funkcjonalnych przestrzeni do pracy oraz spotkań. Produkty te występują w szerokim spektrum rozmiarów i kształtów blatów – od prostokątnych, przez kwadratowe, aż po okrągłe. Solidną podstawę mebli stanowią nogi wykonane z litego drewna dębowego lub metalowych profili. Unikalną cechą kolekcji są cofnięte wsporniki blatu, które pozwalają na bezkolizyjne przysuwanie krzeseł z podłokietnikami oraz wygodny montaż akcesoriów.



Cechy kolekcji

Prosta i lekka konstrukcja:

- Minimalistyczny design, który zapewnia stabilność przy zachowaniu wizualnej lekkości.

Wysoka ergonomia:

- Cofnięta konstrukcja stelaża wspiera komfort codziennego użytkowania i swobodę ruchów.

Modułowość:

- System pozwala na budowanie pojedynczych stanowisk, biurek wspartych na szafkach, układów benchowych oraz stołów konferencyjnych.

Badania, normy i certyfikaty

Kolekcja została poddana szczegółowym testom w akredytowanym Laboratorium Badania Mebli, co potwierdza jej bezpieczeństwo i wytrzymałość.

- **Certyfikat Zgodności**

Zgodność z normami:


- **PN-EN 527-1:2011:** Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary.
- **PN-EN 527-2+A1:2019-08:** Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- **PN-EN 15372:2016-12:** Meble. Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem (badania na poziomie 2).
- **PN-EN 1729-1:2016-02** oraz **PN-EN 1729-2+A1:2016-02, PN-EN 15372:2016-12**

Zakres badań: Pozytywne wyniki testów laboratoryjnych potwierdziły wysoką odporność w kategoriach: wytrzymałość, trwałość oraz stateczność.


Dane techniczne

Blaty:

- Grubość: 25 mm.
- Rodzaje krawędzi:




Proste (KP): Standard dla płyty melaminowanej (obrzeże 2 mm) oraz opcja dla okleiny naturalnej.



Frezowane (KF): Dostępne dla okleiny naturalnej, nanolaminatu na sklejce oraz HPL na sklejce (frezowanie do grubości 12 mm). Krawędzie frezowane nie występują w biurkach typu bench.

- Narożniki:



Proste (NP): Standard dla wszystkich modeli.



Zaokrąglone (NZ): Opcja dostępna wyłącznie przy nogach owalnych (NO) lub drewnianych (ND). Narożniki zaokrąglone nie występują w biurkach typu bench.

Stelaż:

- Metal malowany proszkowo. Elementem nośnym są wsporniki blatu wykonane z profilu stalowego o przekroju 50x30 mm.
- Stoły posiadają 2 wsporniki.
- Biurka posiadają 1 wspornik.
- Rodzaje nóg:



Kwadratowa (NK): Metalowy profil 50x50 mm, manualna regulacja wysokości 74-84 cm.



Owalna (NO): Metalowy profil 60x30 mm, poziomowanie 10 mm.



Drewniana (ND): Lite drewno dębowe, profil owalny 60x30 mm, poziomowanie 10 mm. Noga ND nie występuje w biurkach typu bench.

Dostępne modele



Stoły wysokie

Wysokość 107 cm.



Stoły wysokie mobilne

Wysokość 107 cm (tylko noga NO).



Stoły niskie

Wysokość 74 cm, blaty prostokątne, kwadratowe i okrągłe.



Stoły modułowe niskie:

Blaty o głębokości 90 lub 120 cm, oraz nogi pośrednie.



Biurowo pojedyncze:

Wolnostojące lub wsparte na szafkach (wys. 65 cm lub 53 cm) lub kontenerach (wys. 57,5 cm).
Blaty o głębokości 70 lub 80 cm.



Biurowo typu bench

Stanowiska 2, 4 i 6-osobowe.
Biurowo 2-osobowe dostępne wsparte na szafkach (wys. 65 cm lub 53 cm) lub kontenerach (wys. 57,5 cm).

Opcje konfiguracyjne i akcesoria

- **Oslony frontowe:** Panel o grubości 18 mm z obrzeżem 2 mm. Dostępne w wersji z płyty melaminowanej lub okleiny naturalnej. Posiadają narożniki proste (NP) lub zaokrąglone (NZ).
- **Zarządzanie okablowaniem:** Przepusty kablowe, wycięcia scallop (gł. 40/60 mm – tylko w melaminie), kanały kablowe poziome (UN-51-54, UN-95-98) oraz pionowe osłony nóg (G4-128 dla nóg NK).
- Inne: **Mediaporty** wg oferty Balma, ścianki **Etum** (mocowania ET-1 dla krawędzi prostych, ET-8 dla benchy).

Kolorystyka i materiały

Blaty:

- Płyta wiórowa melaminowana - pełna kolorystyka wg wzornika Balma
- Okleina naturalna - pełna kolorystyka wg wzornika Balma
- Nano-laminat (biały 3101, czarny 3102)
- HPL na sklejce (biały 2700, czarny 1100).


Nogi drewniane (ND):

- Drewno dębowe
- Drewno dębowe lakierowane w kolorach okleiny dębowej Balma.

Stelaże metalowe, nogi metalowe (NO, NK):

- Metal malowany proszkowo - pełna kolorystyka wg wzornika Balma


Wymiary



D2-001

 netto: 71
brutto: 75


 szt./pc./St.: 2
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1090 W: 910 H: 180



D2-002

 netto: 66
brutto: 70


 szt./pc./St.: 2
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1090 W: 910 H: 180



D2-003

 netto: 58
brutto: 61


 szt./pc./St.: 2
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-004

 netto: 49
brutto: 52


 szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-005

 netto: 24
brutto: 26


 szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1080 W: 710 H: 150



D2-006

 netto: 18
brutto: 20


 szt./pc./St.: 2
L: 660 W: 660 H: 90
L: 1080 W: 560 H: 160



D2-007

 netto: 20
brutto: 21


 szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1080 W: 560 H: 160



D2-013

 netto: 57
brutto: 60


 szt./pc./St.: 2
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-014

 netto: 49
brutto: 52


 szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 810 H: 180



D2-101

 netto: 70
brutto: 75


 szt./pc./St.: 2
L: 2410 W: 1110 H: 90
L: 1100 W: 910 H: 230



D2-102

 netto: 65
brutto: 69


 szt./pc./St.: 2
L: 2210 W: 1110 H: 90
L: 1100 W: 910 H: 230



D2-103

 netto: 56
brutto: 60


 szt./pc./St.: 2
L: 2010 W: 1010 H: 90
L: 1100 W: 910 H: 230



D2-104

 netto: 48
brutto: 51


 szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 90
L: 1100 W: 810 H: 230



D2-105

 netto: 24
brutto: 25


 szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1085 W: 105 H: 130



D2-106

 netto: 18
brutto: 19


 szt./pc./St.: 2
L: 660 W: 660 H: 90
L: 1085 W: 105 H: 130



D2-107

netto: 20
brutto: 21


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 90
L: 1085 W: 105 H: 130



D2-201

netto: 78
brutto: 83


szt./pc./St.: 3
L: 2780 W: 1210 H: 40
L: 2130 W: 70 H: 60
L: 1260 W: 775 H: 340



D2-202

netto: 65
brutto: 69


szt./pc./St.: 3
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1860 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 725 H: 340



D2-203

netto: 60
brutto: 64


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1660 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 725 H: 340



D2-204

netto: 52
brutto: 55


szt./pc./St.: 3
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1460 W: 70 H: 60
L: 1060 W: 725 H: 290



D2-205

netto: 45
brutto: 50


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1260 W: 70 H: 60
L: 960 W: 725 H: 290



D2-206

netto: 41
brutto: 46


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 910 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 960 W: 725 H: 290



D2-207

netto: 62
brutto: 66


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 1610 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1660 W: 725 H: 290



D2-208

netto: 24
brutto: 27


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 40
L: 860 W: 725 H: 290



D2-209

netto: 61
brutto: 64


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 1810 H: 40
L: 725 W: 1330 H: 200



D2-210

netto: 35
brutto: 37


szt./pc./St.: 2
L: 1260 W: 1260 H: 40
L: 725 W: 1010 H: 270



D2-211

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1110 W: 1110 H: 40
L: 725 W: 835 H: 280
L: 725 W: 690 H: 240



D2-221

netto: 54
brutto: 59


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1210 W: 725 H: 290



D2-222

netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1210 W: 725 H: 290



D2-223

netto: 49
brutto: 51


szt./pc./St.: 2
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 2060 W: 70 H: 60



D2-224

netto: 33
brutto: 35


szt./pc./St.: 2
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1360 W: 70 H: 60



D2-225

netto: 8
brutto: 10


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 829 H: 410



D2-226

netto: 44
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 910 W: 725 H: 290



D2-227

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 910 W: 725 H: 290



D2-228

netto: 38
brutto: 40


szt./pc./St.: 2
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 2060 W: 70 H: 60



D2-229

netto: 25
brutto: 27


szt./pc./St.: 2
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1360 W: 70 H: 60



D2-230

netto: 7
brutto: 9


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 400 H: 410



D2-231

netto: 16
brutto: 18


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 725 W: 895 H: 220



D2-232

netto: 33
brutto: 36


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 725 W: 1310 H: 240



D2-301

netto: 74
brutto: 79


szt./pc./St.: 3
L: 2780 W: 1210 H: 40
L: 2130 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 810 H: 230



D2-302

netto: 61
brutto: 65


szt./pc./St.: 3
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1860 W: 70 H: 60
L: 1080 W: 810 H: 180



D2-303

netto: 56
brutto: 59


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1660 W: 70 H: 60
L: 1080 W: 810 H: 180



D2-304

netto: 48
brutto: 51


szt./pc./St.: 3
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1460 W: 70 H: 60
L: 810 W: 980 H: 180



D2-305

netto: 40
brutto: 46


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1260 W: 70 H: 60
L: 810 W: 880 H: 180



D2-306

netto: 36
brutto: 42


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 910 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 810 W: 880 H: 180



D2-307

netto: 38
brutto: 44


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 1610 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1580 W: 810 H: 180



D2-308

netto: 58
brutto: 62


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 40
L: 810 W: 780 H: 180



D2-309

netto: 19
brutto: 22


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 1810 H: 40
L: 810 W: 1280 H: 180



D2-310

netto: 57
brutto: 60


szt./pc./St.: 2
L: 1260 W: 1260 H: 40
L: 810 W: 980 H: 180



D2-311

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1110 W: 1110 H: 40
L: 810 W: 780 H: 180
L: 810 W: 680 H: 180



D2-321

netto: 52
brutto: 56


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-322

netto: 36
brutto: 39


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-325

netto: 7
brutto: 9


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 829 H: 410



D2-326

netto: 41
brutto: 45


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 230



D2-327

netto: 28
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-330

netto: 6
brutto: 7


szt./pc./St.: 1
L: 725 W: 549 H: 410



D2-331

netto: 15
brutto: 17


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 725 W: 895 H: 220



D2-332

netto: 32
brutto: 36


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1280 W: 810 H: 290



D2-333

netto: 54
brutto: 57


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-334

netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-335

netto: 42
brutto: 45


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-336

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-401

netto: 74
brutto: 78


szt./pc./St.: 3
L: 2780 W: 1210 H: 40
L: 2130 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 750 H: 240



D2-402

netto: 61
brutto: 65


szt./pc./St.: 3
L: 2410 W: 1110 H: 40
L: 1860 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 750 H: 240



D2-403

netto: 56
brutto: 60


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1110 H: 40
L: 1660 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 750 H: 240



D2-404

netto: 48
brutto: 51


szt./pc./St.: 3
L: 2010 W: 1010 H: 40
L: 1460 W: 70 H: 60
L: 960 W: 750 H: 240



D2-405

netto: 40
brutto: 43


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1260 W: 70 H: 60
L: 860 W: 750 H: 240



D2-406

netto: 37
brutto: 39


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 910 H: 40
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 860 W: 750 H: 240



D2-408

netto: 20
brutto: 22


szt./pc./St.: 2
L: 810 W: 810 H: 40
L: 760 W: 750 H: 240



D2-410

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 2
L: 1260 W: 1210 H: 40
L: 860 W: 750 H: 240



D2-411

netto: 19
brutto: 21


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 660 W: 750 H: 240



D2-421

netto: 53
brutto: 56


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-422

netto: 36
brutto: 39


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-426

netto: 42
brutto: 45


szt./pc./St.: 3
L: 2060 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-427

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1360 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-431

netto: 15
brutto: 17


szt./pc./St.: 2
L: 910 W: 910 H: 40
L: 725 W: 895 H: 220



D2-432

netto: 32
brutto: 35


szt./pc./St.: 2
L: 1810 W: 910 H: 40
L: 1280 W: 810 H: 290



D2-433

netto: 54
brutto: 58


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 1210 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-434

netto: 38
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 1210 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 1180 W: 760 H: 180



D2-435

netto: 43
brutto: 46


szt./pc./St.: 3
L: 2210 W: 910 H: 40
L: 1790 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-436

netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1560 W: 910 H: 40
L: 1090 W: 70 H: 60
L: 880 W: 760 H: 180



D2-501

netto: 39
brutto: 41


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-502

netto: 35
brutto: 38


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-503

netto: 32
brutto: 35


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-504

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 860 W: 730 H: 290



D2-505

netto: 35
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-506

netto: 32
brutto: 35


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-507

netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-508

netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 730 W: 760 H: 290



D2-509

netto: 38
brutto: 41

szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-510

netto: 34
brutto: 37

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-511

netto: 31
brutto: 34

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-512

netto: 28
brutto: 30

szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 730 W: 810 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-513

netto: 34
brutto: 37

szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-514

netto: 29
brutto: 31

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-515

netto: 26
brutto: 28

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-516

netto: 23
brutto: 25


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 730 W: 710 H: 290



D2-525

netto: 61
brutto: 65


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290



D2-526

netto: 55
brutto: 59


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1690 W: 730 H: 290



D2-527

netto: 49
brutto: 52


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290



D2-528

netto: 55
brutto: 58


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290



D2-529

netto: 49
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290



D2-530

netto: 45
brutto: 48

szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-531

netto: 64
brutto: 67

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1610 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-532

netto: 58
brutto: 61

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1610 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-533

kg netto: 51
brutto: 55

szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1610 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-534

kg netto: 57
brutto: 61

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1410 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-535

kg netto: 52
brutto: 55

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1410 W: 730 H: 290




h: 650 / 575 / 530

D2-536

kg netto: 47
brutto: 50


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1410 W: 730 H: 290



D2-537

kg netto: 183
brutto: 190


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-538

kg netto: 162
brutto: 169


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-539

kg netto: 143
brutto: 149


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-540

kg netto: 160
brutto: 167


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-541

kg netto: 138
brutto: 144


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-542

kg netto: 125
brutto: 131


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-543

kg netto: 121
brutto: 126


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-544

kg netto: 109
brutto: 114


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-545

kg netto: 96
brutto: 101


szt./pc./St.: 5
2x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1660 W: 730 H: 290
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-546

kg netto: 114
brutto: 119


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-547

kg netto: 103
brutto: 108


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-548

kg netto: 94
brutto: 98


szt./pc./St.: 5
L: 2x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1460 W: 730 H: 290
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-549

kg netto: 60
brutto: 62


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-550

kg netto: 53
brutto: 55


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-551

kg netto: 47
brutto: 49


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-552

kg netto: 53
brutto: 54


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-553

kg netto: 47
brutto: 49


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-554

kg netto: 43
brutto: 44


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-601

kg netto: 34
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-602

kg netto: 31
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-603

kg netto: 28
brutto: 30


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-604

kg netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-605

kg netto: 30
brutto: 33


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-606

kg netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-607

kg netto: 25
brutto: 27


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-608

kg netto: 23
brutto: 24


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 180



D2-609

netto: 35
brutto: 38


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-610

netto: 32
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-611

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-612

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 180



D2-613

netto: 32
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-614

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-615

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-616

netto: 21
brutto: 23


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 180



D2-625

netto: 57
brutto: 60


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180



D2-626

netto: 51
brutto: 54


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180



D2-627

netto: 45
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180



D2-628

netto: 50
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 810 H: 180



D2-629

netto: 45
brutto: 48


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 810 H: 180



D2-630

netto: 40
brutto: 43


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 810 H: 180



D2-631

netto: 61
brutto: 64

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-632

netto: 55
brutto: 58

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-633

netto: 49
brutto: 52

szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1570 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-634

netto: 55
brutto: 58

szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-635

netto: 51
brutto: 53

szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180




h: 650 / 575 / 530

D2-636

netto: 45
brutto: 48


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 70 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180



D2-637

netto: 172
brutto: 179


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-638

netto: 154
brutto: 161


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-639

netto: 135
brutto: 141


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
2x L: 1360 W: 500 H: 110



D2-640

netto: 152
brutto: 158


szt./pc./St.: 7
3x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 190 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-641

netto: 136
brutto: 142


szt./pc./St.: 7
3x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 190 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-642

netto: 117
brutto: 123


szt./pc./St.: 7
3x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 190 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
2x L: 1160 W: 500 H: 110



D2-643

netto: 115
brutto: 120


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-644

netto: 103
brutto: 107


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 810 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-645

netto: 90
brutto: 94


szt./pc./St.: 5
2x L: 1210 W: 810 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1570 W: 810 H: 180
L: 1360 W: 500 H: 110



D2-646

netto: 101
brutto: 106


szt./pc./St.: 5
2x L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1060 W: 130 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-647

netto: 91
brutto: 95


szt./pc./St.: 5
2x L: 1410 W: 710 H: 60
L: 860 W: 130 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-648

netto: 81
brutto: 85


szt./pc./St.: 5
2x L: 1210 W: 710 H: 60
L: 660 W: 130 H: 60
L: 1370 W: 730 H: 180
L: 1160 W: 500 H: 110



D2-649

netto: 58
brutto: 60


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 60
L: 1200 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-650

netto: 52
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 60
L: 1200 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-651

netto: 45
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 60
L: 1200 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-652

netto: 51
brutto: 53


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 60
L: 1000 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-653

netto: 46
brutto: 47


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 60
L: 1000 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-654

netto: 41
brutto: 42


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 60
L: 1000 W: 130 H: 60
L: 630 W: 715 H: 70



D2-701

netto: 35
brutto: 37


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 240



D2-702

netto: 32
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 240



D2-703

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 240



D2-704

netto: 25
brutto: 27


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 760 H: 180



D2-705

netto: 31
brutto: 34


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-706

netto: 29
brutto: 31


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-707

netto: 26
brutto: 28


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-708

netto: 23
brutto: 25


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 810 W: 660 H: 240



D2-709

netto: 33
brutto: 35


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 810 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-710

netto: 30
brutto: 32


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 810 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-711

netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 810 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-712

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 810 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 760 H: 210



D2-713

netto: 29
brutto: 32


szt./pc./St.: 3
L: 1810 W: 710 H: 40
L: 1260 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-714

netto: 27
brutto: 29


szt./pc./St.: 3
L: 1610 W: 710 H: 40
L: 1060 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-715

netto: 24
brutto: 26


szt./pc./St.: 3
L: 1410 W: 710 H: 40
L: 860 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-716

netto: 21
brutto: 23


szt./pc./St.: 3
L: 1210 W: 710 H: 40
L: 660 W: 40 H: 60
L: 760 W: 660 H: 210



D2-901

netto: 6
brutto: 7


szt./pc./St.: 1
L: 1640 W: 310 H: 50



D2-902

netto: 6
brutto: 6


szt./pc./St.: 1
L: 1440 W: 310 H: 50



D2-903

netto: 5
brutto: 5


szt./pc./St.: 1
L: 1240 W: 310 H: 50



D2-904

netto: 4
brutto: 5

szt./pc./St.: 1
L: 1040 W: 310 H: 50



D2-905

netto: 4
brutto: 4

szt./pc./St.: 1
L: 840 W: 310 H: 50

Prezentowane w karcie technicznej wymiary oraz dane mają charakter poglądowy i orientacyjny. Ze względu na specyfikę procesu produkcji mebli oraz właściwości wykorzystywanych materiałów (np. sprężystość i grubość pianki tapicerskiej, naturalna praca drewna), rzeczywiste wymiary oraz wagi gotowego produktu mogą minimalnie różnić się od podanych wartości tolerancją produkcyjną.