

# Tura

**Produktdatenblatt**

balma

Design: Piotr Kuchciński



# Tura

Tura ist ein modulares Wandschirmsystem, das dabei hilft, Büroräume an den Bedürfnissen ihrer Nutzer auszurichten. Es ermöglicht die Schaffung von Bereichen für konzentriertes Arbeiten, Zusammenarbeit und Besprechungen, ohne dauerhafte Raumteilungen einzuführen. Unterschiedliche Füllungen sowie stationäre und mobile Varianten erleichtern die Anpassung des Innenraums an sich verändernde Arbeitsweisen. Ergänzt wird die Kollektion durch ein gebogenes Filzpaneel, das eine weiche, organische Linie in die Anordnung bringt.



## Merkmale der Kollektion

---

- **Flexible Raumgestaltung:** Schaffung von Zonen für konzentriertes Arbeiten, Zusammenarbeit und Besprechungen, ohne dauerhafte architektonische Raumteilungen einzuführen.
- **Modulare Konstruktion:** Gestaltung gerader, Eck- und multidirektionaler Anordnungen, die je nach veränderten Anforderungen erweitert und neu konfiguriert werden können.
- **Anpassung an Arbeitsplätze:** unterschiedliche Breiten und Höhen der Paneele helfen, den Bereich um Schreibtische zu strukturieren und benachbarte Arbeitsplätze voneinander zu trennen.
- **Visueller Komfort und Privatsphäre:** die Abschirmung des Arbeitsplatzes hilft, ablenkende Reize zu reduzieren und unterstützt konzentriertes Arbeiten.
- **Unterstützung der Zusammenarbeit:** Trockenlöschflächen bieten Platz zum Festhalten von Ideen, zum Informationsaustausch und für die gemeinsame Projektarbeit.
- **Mobilität:** einzelne Wandschirme auf Rollen ermöglichen eine schnelle Umgestaltung und die Anpassung des Raums an aktuelle Aufgaben.

## Technische Spezifikation

---

### Paneele

- Melaminpaneel: Melaminplatte, Dicke 12 mm.
- Whiteboard: Platte, Dicke 18 mm, Weiß Hochglanz. Oberfläche zur Verwendung mit Trockenlöschmarkern.
- Vollflächiges Filzpaneel: Filz, Dicke 12 mm.
- Perforiertes Filzpaneel: Filz, Dicke 12 mm.
- Filzpaneel mit Lamellen: aus vertikalen Filzlamellen, Dicke 50 mm.
- Gebogenes Filzpaneel: profiliertes, gefrästes Filzpaneel mit 45°-Bogen.
- Konstruktion: Jedes Paneel verfügt über eine Verstärkungsleiste aus pulverbeschichtetem Metall, Dicke 3 mm.

### Pfosten

- Pulverbeschichtetes Stahlrohr Ø 42 × 1,5 mm.

### Basen

- Pulverbeschichtetes Metall; Nivellierfüße und Rollen aus schwarzem Kunststoff.

## Paneelarten



**Hohe Paneele:** Melamin-, Trockenlösch- und Filzpaneele: vollflächig, perforiert, mit Lamellen sowie gebogenes Paneel; Höhe 167,8 cm.



**Niedrige Paneele:** Melaminpaneele sowie vollflächige oder perforierte Filzpaneele; Höhe 112,8 cm.



**Niedrige Paneele für Schreibtische:** Melaminpaneele sowie vollflächige oder perforierte Filzpaneele; Höhe 112,8 cm.



• Melaminpaneel



• Trockenlöschpaneel



• Filzpaneele




• Perforiert  
Filzpaneele



• mit Lamellen  
sowie gebogenes  
Filzpaneele

## Pfosten



- hoch: Höhe 1676,5 cm
- niedrig: Höhe 1126,5 cm

## Bases



- Gerader  
Fuß mit  
Nivellierfüßen



- Fuß auf  
Rollen



- Tellerfuß

- Basen zur Anordnung niedriger Wandschirme an Schreibtischen



L



T



X

## Aufbau und Konfiguration

- Das Tura Wandschirmsystem besteht aus Paneelen, die an Stahlpfosten befestigt sind, welche auf Basen montiert werden. Für eine vollständige Konfiguration müssen alle drei Elemente ausgewählt werden. Die Höhe der Pfosten muss an die Höhe der Paneele angepasst werden; innerhalb einer Anordnung dürfen nur Paneele gleicher Höhe miteinander verbunden werden. Die Art der Pfosten hängt von der Anzahl und Richtung der Verbindungen ab: Endpfosten dienen zur Befestigung eines Paneels, Verbindungspfosten zur Befestigung von zwei, drei oder vier Paneelen. Die Basen werden entsprechend der Anordnung der Wandschirme, ihrer Funktion und der angrenzenden Möbel ausgewählt. Basen mit Rollen werden ausschließlich für einzelne Wandschirme empfohlen.

## Farben und Materialien

---


### Panels:

- Melaminplatte: ausgewählte Farben aus dem Balma-Musterbuch: Weiß 2700, Eiche Natur 0400, Eiche 0450, Schwarz 1100, Ocker 1650, Siena 1950, Hickory 2320.
- Whiteboard: Weiß Hochglanz 3400.
- Filz: alle Farben aus der Balma Felt Collection 2026.
- Pulverbeschichtetes Metall: alle Farben aus dem Balma-Musterbuch.
- 

### Metall:

- Pulverbeschichtetes Metall: alle Farben aus dem Balma-Musterbuch.


# Abmessungen



N2-001

netto: 18  
brutto: 20


szt./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1690 H: 50



N2-002

netto: 16  
brutto: 17


szt./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1690 H: 50



N2-003

netto: 13  
brutto: 14


szt./pc./St.: 1  
L: 800 W: 1690 H: 50



N2-004

netto: 10  
brutto: 11


szt./pc./St.: 1  
L: 600 W: 1690 H: 50



N2-011

netto: 28  
brutto: 29


szt./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1690 H: 50



N2-012

netto: 23  
brutto: 25


szt./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1690 H: 50



N2-013

netto: 19  
brutto: 20


szt./pc./St.: 1  
L: 800 W: 1690 H: 50



N2-014

netto: 14  
brutto: 15


szt./pc./St.: 1  
L: 600 W: 1690 H: 50



N2-021

netto: 14  
brutto: 15


szt./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1690 H: 50



N2-022

netto: 21  
brutto: 22


szk./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1690 H: 50



N2-023

netto: 16  
brutto: 18


szk./pc./St.: 1  
L: 800 W: 1690 H: 50



N2-024

netto: 12  
brutto: 13


szk./pc./St.: 1  
L: 600 W: 1690 H: 50



N2-031

netto: 23  
brutto: 24


szk./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1690 H: 50



N2-032

netto: 21  
brutto: 22


szk./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1690 H: 50



N2-033

netto: 17  
brutto: 19


szk./pc./St.: 1  
L: 800 W: 1690 H: 50



N2-034

netto: 14  
brutto: 15


szk./pc./St.: 1  
L: 600 W: 1690 H: 50



N2-041

netto: 10  
brutto: 12


szk./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1690 H: 60



N2-042

netto: 28  
brutto: 29


szk./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1690 H: 60



N2-043

netto: 23  
brutto: 24


szt./pc./St.: 1  
L: 800 W: 1690 H: 60



N2-044

netto: 18  
brutto: 19


szt./pc./St.: 1  
L: 600 W: 1690 H: 60



N2-025

netto: 14  
brutto: 15


szt./pc./St.: 1  
L: 1690 W: 1080 H: 100



N2-101

netto: 13  
brutto: 14


szt./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1140 H: 50



N2-102

netto: 11  
brutto: 12


szt./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1140 H: 50



N2-103

netto: 9  
brutto: 10


szt./pc./St.: 1  
L: 800 W: 1140 H: 50



N2-104

netto: 7  
brutto: 7


szt./pc./St.: 1  
L: 600 W: 1140 H: 50



N2-121

netto: 10  
brutto: 11


szt./pc./St.: 1  
L: 1200 W: 1140 H: 50



N2-122

netto: 14  
brutto: 15


szt./pc./St.: 1  
L: 1000 W: 1140 H: 50



N2-123

netto: 11  
brutto: 12


sz. /pc. /St.: 1  
L: 800 W: 1140 H: 50



N2-124

netto: 8  
brutto: 9


sz. /pc. /St.: 1  
L: 600 W: 1140 H: 50



N2-131

netto: 15  
brutto: 16


sz. /pc. /St.: 1  
L: 1200 W: 1140 H: 50



N2-132

netto: 12  
brutto: 13


sz. /pc. /St.: 1  
L: 1000 W: 1140 H: 50



N2-133

netto: 10  
brutto: 11


sz. /pc. /St.: 1  
L: 800 W: 1140 H: 50



N2-134

netto: 7  
brutto: 8


sz. /pc. /St.: 1  
L: 600 W: 1140 H: 50



N2-201

netto: 19  
brutto: 21


sz. /pc. /St.: 1  
L: 1840 W: 1140 H: 50



N2-202

netto: 17  
brutto: 19


sz. /pc. /St.: 1  
L: 1640 W: 1140 H: 50



N2-203

netto: 15  
brutto: 16


sz. /pc. /St.: 1  
L: 1440 W: 1140 H: 50



N2-204

netto: 13  
brutto: 14


szt./pc./St.: 1  
L: 1240 W: 1140 H: 50



N2-205

netto: 11  
brutto: 12


szt./pc./St.: 1  
L: 1040 W: 1140 H: 50



N2-206

netto: 9  
brutto: 10


szt./pc./St.: 1  
L: 840 W: 1140 H: 50



N2-207

netto: 8  
brutto: 9


szt./pc./St.: 1  
L: 740 W: 1140 H: 50



N2-208

netto: 7  
brutto: 8


szt./pc./St.: 1  
L: 640 W: 1140 H: 50



N2-221

netto: 27  
brutto: 29


szt./pc./St.: 1  
L: 1840 W: 1140 H: 50



N2-222

netto: 24  
brutto: 26


szt./pc./St.: 1  
L: 1640 W: 1140 H: 50



N2-223

netto: 21  
brutto: 22


szt./pc./St.: 1  
L: 1440 W: 1140 H: 50



N2-224

netto: 18  
brutto: 19


szt./pc./St.: 1  
L: 1240 W: 1140 H: 50



N2-225

 netto: 15  
brutto: 16


 szt./pc./St.: 1  
L: 1040 W: 1140 H: 50



N2-226

 netto: 12  
brutto: 13


 szt./pc./St.: 1  
L: 840 W: 1140 H: 50



N2-227

 netto: 11  
brutto: 11


 szt./pc./St.: 1  
L: 740 W: 1140 H: 50



N2-228

 netto: 9  
brutto: 10


 szt./pc./St.: 1  
L: 640 W: 1140 H: 50



N2-231

 netto: 23  
brutto: 25


 szt./pc./St.: 1  
L: 1840 W: 1140 H: 50



N2-232

 netto: 20  
brutto: 22


 szt./pc./St.: 1  
L: 1640 W: 1140 H: 50



N2-233

 netto: 18  
brutto: 19


 szt./pc./St.: 1  
L: 1440 W: 1140 H: 50



N2-234

 netto: 15  
brutto: 17


 szt./pc./St.: 1  
L: 1240 W: 1140 H: 50



N2-235

 netto: 13  
brutto: 14


 szt./pc./St.: 1  
L: 1040 W: 1140 H: 50



N2-236

netto: 10  
brutto: 11


szt./pc./St.: 1  
L: 840 W: 1140 H: 50



N2-237

netto: 9  
brutto: 10


szt./pc./St.: 1  
L: 740 W: 1140 H: 50



N2-238

netto: 8  
brutto: 9


szt./pc./St.: 1  
L: 640 W: 1140 H: 50



N2-050

netto: 3  
brutto: 5


szt./pc./St.: 1  
L: 80 W: 1690 H: 50



N2-051

netto: 3  
brutto: 5


szt./pc./St.: 1  
L: 80 W: 1690 H: 80



N2-052

netto: 3  
brutto: 5


szt./pc./St.: 1  
L: 120 W: 1690 H: 50



N2-053

netto: 3  
brutto: 5


szt./pc./St.: 1  
L: 120 W: 1690 H: 80



N2-054

netto: 3  
brutto: 5


szt./pc./St.: 1  
L: 120 W: 1690 H: 120



N2-150

netto: 2  
brutto: 3


szt./pc./St.: 1  
L: 80 W: 1140 H: 50



N2-151

netto: 2  
brutto: 3


szt./pc./St.: 1  
L: 80 W: 1140 H: 80



N2-152

netto: 2  
brutto: 3


szt./pc./St.: 1  
L: 120 W: 1140 H: 50



N2-153

netto: 2  
brutto: 3


szt./pc./St.: 1  
L: 120 W: 1140 H: 80



N2-154

netto: 2  
brutto: 3


szt./pc./St.: 1  
L: 120 W: 1140 H: 120



N2-060

netto: 6  
brutto: 6


szt./pc./St.: 1  
L: 360 W: 360 H: 130



N2-061

netto: 1  
brutto: 1


szt./pc./St.: 1  
L: 440 W: 130 H: 50



N2-062

netto: 4  
brutto: 4


szt./pc./St.: 1  
L: 450 W: 140 H: 100



N2-063

netto: 1  
brutto: 1


szt./pc./St.: 1  
L: 360 W: 360 H: 130



N2-064

netto: 1  
brutto: 2

szt./pc./St.: 1  
L: 360 W: 360 H: 130



---

N2-065



netto: 2  
brutto: 2



szt. / pc. / St.: 1  
L: 360 W: 360 H: 130

---

Die in der technischen Karte präsentierten Maße und Daten sind nur indikativ und zur Orientierung gedacht. Aufgrund der Spezifität des Möbelherstellungsprozesses und der Eigenschaften der verwendeten Materialien (z. B. Elastizität und Dicke des Polsterschaums, natürliches Arbeiten des Holzes) können die tatsächlichen Abmessungen und Gewichte des fertigen Produkts aufgrund von Fertigungstoleranzen minimal von den angegebenen Werten abweichen.